

Los listado del inventario general de flora.

Nombre Científico	FAMILIA
<i>Odontosoria schlechtendalii</i> (C. Presl) C. Chr.	Dennstaedtiaceae
<i>Urera</i> sp.	Urticaceae
<i>Erythrina</i> sp.	Fabaceae
<i>Monochaetum pulchrum</i> Decne.	Melastomataceae
<i>Desmodium adscendens</i> (Sw.) DC.	Fabaceae
<i>Epidendrum cardiophorum</i> Schltr.	Orchidaceae
<i>Rubus urticifolius</i> Poir.	Rosaceae
<i>Monotropa uniflora</i> L.	Pyrolaceae
<i>Polypodium chiapense</i> A.M. Evans & A.R. Sm.	Polypodiaceae
<i>Polypodium fraternum</i> Schltld. & Cham.	Polypodiaceae
<i>Selaginella</i> sp.	Selaginellaceae
<i>Crotalaria bupleurifolia</i> S. & C.	Fabaceae
<i>Anthurium scandens</i> (Aubl.) Engl.	Araceae
<i>Indigofera</i> sp.	Fabaceae
<i>Cibotium regale</i> Verschaff & Lem.	Dicksoniaceae
<i>Chamaedorea pinnatifrons</i> (Jacq.) Oerst.	Arecaceae
<i>Trichospermum mexicanum</i> (DC.) Baill.	Tiliaceae
<i>Piper</i> sp.	Piperaceae
<i>Oreopanax echinops</i> (Cham. & Schltld)	Decne & Planch. Araliaceae
<i>Cordia lucidula</i> I.M. Johnst.	Boraginaceae
<i>Triumfetta dumetorum</i> Schltld.	Tiliaceae
<i>Miconia globulifera</i> Naudin.	Melastomataceae
<i>Calliandra houstoniana</i> (Miller) Kuntze	Fabaceae
<i>Senna</i> sp.	Fabaceae
<i>Tradescantia</i> sp.	Commelinaceae
<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	Hamamelidaceae
<i>Costus</i> sp.	Zingiberaceae
<i>Canna indica</i> L.	Cannaceae
<i>Campyloneurum angustifolium</i> (Sw.) Fée	Polypodiaceae
<i>Sellaginella</i> sp.	Selaginellaceae
<i>Acalypha macrostachya</i> Jacq.	Euphorbiaceae
<i>Adiantum concinnum</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	Pteridaceae
<i>Clethra alcoceri</i> Greenm.	Clethraceae
<i>Cirsium mexicanum</i> DC.	Asteraceae
<i>Senecio</i> sp.	Asteraceae
<i>Iresine</i> sp.	Amaranthaceae
<i>Hyptis mutabilis</i> (Rich.) Briq.	Lamiaceae
<i>Renealmia mexicana</i> Klotzsch ex Petersen.	Zingiberaceae
<i>Rhynchoaelia glauca</i> (Lindl.) Schalecter	Orchidaceae
<i>Ageratum</i> sp.	Asteraceae
<i>Arbutus xalapensis</i> Kunth.	Ericaceae
<i>Tillandsia seleriana</i> Mez.	Bromeliaceae
<i>Vitis tiliifolia</i> Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult.	Vitaceae
<i>Alchornea latifolia</i> Sw.	Euphorbiaceae
<i>Palicourea padifolia</i> (Willd. ex Roem. & Schult.) C.M. Taylor & Lorence	Rubiaceae
<i>Acalypha</i> sp.	Euphorbiaceae
<i>Piper diandrum</i> C. DC.	Piperaceae
<i>Peperomia obtusifolia</i> (L.) A. Dietr.	Piperaceae
<i>Columnnea erythrophaea</i> Decne. ex Houliet	Gesneriaceae
<i>Vernonia canescens</i> Kunth Asteraceae	Rubiaceae
<i>Peperomia tetraphylla</i> (G. Forst.) Hook. & Arn.	Piperaceae
<i>Piper umbellatum</i> L.	Piperaceae

<i>Miconia globulifera</i> Naudin.	Melastomataceae
<i>Palicourea padifolia</i> (Willd. ex Roem. & Schult.)	Rubiaceae
C.M. Taylor & Lorence	Pteridaceae
<i>Pteris quadriaurita</i> Retz.	Urticaceae
<i>Pilea pubescens</i> Liebm.	Zingiberaceae
<i>Costus ruber</i> C. Wright ex Griseb.	Piperaceae Solanaceae
<i>Peperomia obtusifolia</i> (L.) A. Dietr.	
<i>Cissus cacuminis</i> Standl. Vitaceae	Boraginaceae
<i>Cordia lucidula</i> I.M. Johnst.	Piperaceae
<i>Piper</i> sp.	Piperaceae
<i>Piper</i> sp.	Fagaceae Apiaceae
<i>Quercus elliptica</i> Née.	Polypodiaceae
<i>Serpocaulon triseriale</i> (Sw) A. R. Sm.	Amaryllidaceae
<i>Bomarea edulis</i> (Tussac) Herb.	Amaryllidaceae
<i>Hymenocallis riparia</i> Greenm.	Menispermaceae
<i>Cissampelos pareira</i> L.	Araceae
<i>Spathiphyllum</i> sp.	Polypodiaceae
<i>Niphidium crassifolium</i> (L.) Lellinger	Zingiberaceae
<i>Renealmia mexicana</i> Klotzsch ex Petersen.	Gesneriaceae
<i>Achimenes grandiflora</i> (Schltdl.) DC.	Orchidaceae
<i>Epidendrum melistagum</i> Hágsater	Orchidaceae
<i>Habenaria</i> sp.	Fagaceae
<i>Quercus candicans</i> Née.	Piperaceae
<i>Peperomia glabella</i> (Sw.) A. Dietr.	Orchidaceae
<i>Maxilaria cucullata</i> Lindl.	Smilacaceae
<i>Smilax domingensis</i> Willd.	Anonaceae
<i>Anona</i> sp	Vitaceae Solanaceae
<i>Vitis tiliifolia</i> Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult.	Simaroubaceae
<i>Picramnia</i>	Arecaceae
<i>Chamaedorea carchensis</i> Standl. & Steyerm.	Smilacaceae Rubiaceae
<i>Smilax jalapensis</i> Schltdl.	Urticaceae
<i>Urera</i> sp.	Malpighiaceae
<i>Bunchosia lanceolata</i> Turcz.	Solanaceae
<i>Lyciantes</i> sp.	Fabaceae
<i>Clitoria</i> sp.	Dryopteridaceae
<i>Diplazium plantaginifolium</i> (L.) Urb.	Euphorbiaceae Fabaceae
<i>Phyllanthus acidus</i> (L.) Skeels	Pteridaceae
<i>Adiantum</i> sp	Araceae Asteraceae
<i>Philodendron glanduliferum</i> Matuda	Myrsinaceae
<i>Ardisia compressa</i> Kunth.	Araceae
<i>Philodendrum aff. Smithii</i>	Aspleniaceae
<i>Asplenium</i> sp.	Araceae
<i>Philodendrum</i> sp.	Polypodiaceae Asteraceae Piperaceae
<i>Polypodium</i> sp	Araceae
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	Asclepiadaceae
<i>Marsdenia bourgaeana</i> (Baill.) W. Rothe	Polypodiaceae Euphorbiaceae
<i>Polypodium polypodioides</i> (L.) Watt	Fabaceae
<i>Desmodium</i> sp.	Polygonaceae
<i>Poligala</i> sp.	Fabaceae
<i>Crotalaria</i> sp.	Amaryllidaceae
<i>Bomarea edulis</i> (Tussac) Herb.	Myrsinaceae
<i>Ardisia</i> sp.	Cecropiaceae
<i>Cecropia obtusifolia</i> Bertol.	Poaceae
<i>Lasiacis</i> sp.	Aspleniaceae
<i>Asplenium</i> sp.	Commelinaceae
<i>Tradescantia</i> sp	Dryopteridaceae
<i>Tectaria heracleifolia</i> (Willd.) Underw.	Lomariopsidaceae
<i>Bolbitis hemiotis</i> (Maxon) Ching	
<i>Cyathea divergens</i> var. <i>tuerckheimii</i>	
(Maxon) R.M. Tryon	Cyatheaceae

<i>Diplazium plantaginifolium</i> (L.) Urb.	Dryopteridaceae
<i>Polystichum mickelii</i> A.R. Sm.	Dryopteridaceae
<i>Thelypteris ghiesbreghtii</i> (Hook.) C.V. Morton	Dryopteridaceae
<i>Crusea</i> sp.	Rubiaceae Fabaceae Zingiberaceae
Caryophyllaceae	
<i>Trichospermum mexicanum</i> (DC.) Baill.	Tiliaceae
<i>Asplundia labela</i> (R.E. Schult.) Harling	Cyclathaceae Rubiaceae
<i>Oxalis</i> sp. Oxalidaceae	
<i>Saurauia</i> sp.	Actinidaceae
<i>Psychotria</i> sp.	Rubiaceae Rubiaceae Boraginaceae
<i>Miconia</i> sp.	Melastomataceae
<i>Salvia</i> sp.	Lamiaceae
<i>Corymborkis forcipigera</i> (Rchb. f. & Warsz.)	
L.O. Williams	Orchidaceae
<i>Cyathea myosuroides</i> (Liebm.) Domin	Cyatheaceae
<i>Asplenium achilleifolium</i>	
(M. Martens & Galeotti) Liebm.	Aspleniaceae Orchidaceae
<i>Salvia</i> sp.	Lamiaceae Lamiaceae
<i>Piper scabrum</i> Lam.	Piperaceae
<i>Heliocarpus donnellsmithii</i>	Rose Tiliaceae
<i>Inga spuria</i> Humb&Bonpl. Ex Wild	Fabaceae
<i>Begonia</i> sp.	Begoniaceae
<i>Senecio cobanensis</i> J.M. Coult.	Asteraceae
<i>Anthurium scandens</i> (Aubl.) Engl.	Araceae
<i>Tillandsia fasciculata</i>	Sw.Bromeliaceae
<i>Solanum</i> sp.	Solanaceae
<i>Salvia polystachya</i>	M. Martens & Galeotti Lamiaceae
<i>Calea integrifolia</i> (DC.)	Hemsl. Asteraceae
<i>Desmodium</i> sp.	Fabaceae
<i>Tillandsia</i> sp.	Bromeliaceae
<i>Gaultheria hirtiflora</i>	Benth. Ericaceae
<i>Lobelia laxiflora</i> H.B.K	Campanulaceae
<i>Oxalis stricta</i> L.	Oxalidaceae
<i>Tillandsia</i> sp.	Bromeliaceae
<i>Lipia subtrigosa</i>	Turcz.Verbenaceae
<i>Ipomoea fistulosa</i>	Martius ex choisy Convolvulaceae
<i>Begonia</i> sp.	Begoniaceae
<i>Salvia chiapensis</i>	Standley. Lamiaceae
<i>Centrosema</i> sp.	Fabaceae
<i>Canavalia ensiformes</i> (L.)DC.	Fabaceae
<i>Saurauia aspera</i>	Turcz.Actinidaceae
<i>Bouvardia quinquenervata</i>	Standley. Rubiaceae
<i>Salvia carnea</i>	Kunth. Lamiaceae
<i>Dinema polibulbon</i>	(SW) Lindl. Orchidaceae
<i>Coccocypselum hirsutum</i>	Bartl. Ex. DC. Rubiaceae
<i>Tillandsia fuchsii</i>	W. Till. Bromeliaceae
<i>Triumfetta speciosa</i>	Seem. Tiliaceae
<i>Hibiscus uncinellus</i>	DC. Malvaceae
<i>Myriocarpa longipes</i>	Liebm. Urticaceae
<i>Saurauia aspera</i>	Turcz. Actinidaceae
<i>Catopsis sessiliflora</i>	(Ruiz & Pav.) Mez, 1896.Bromeliaceae
<i>Ardisia compressa</i>	Kunth. Myrsinaceae
<i>Vernonia canescens</i>	Kunth. Asteraceae
<i>Scaphyglotis fasciculata</i>	Hook. Orchidaceae
<i>Maxillaria meleagris</i>	Lindl. Orchidaceae
<i>Mussonia elegans</i>	Decne.Gesneriaceae
<i>Eupatorium</i> sp.	Asteraceae
<i>Pinus maximinoi</i>	H. E. Moore. Pinaceae
<i>Heliconia latispatha</i>	Benth. Heliconiaceae
<i>Gibasis geniculata</i>	(Jacq.) Rohweder. Commelinaceae

<i>Tovaria pendula</i>	Ruiz y Pav. Tovariaceae
<i>Rhynchosia sp.</i>	Fabaceae
<i>Ipomoea hastigera</i>	Kunth. Convolvulaceae
<i>Chamaecrista rufa</i>	Britton & Rose. Fabaceae
<i>Spathiphyllum matudae</i>	G. S. Bunting. Araceae
<i>Desmodium plicatum</i>	Schldtl & Cham. Fabaceae
<i>Dalea leporina</i>	(Aiton) Bullock. Fabaceae
<i>Ageratum conyzoides</i>	L. Asteraceae
<i>Pteris biaurita</i>	L. Pteridaceae
<i>Macrothelypteris torresiana</i>	(Gaudich). Thelypteridaceae
<i>Tillandsia schiedeana</i>	Steud. Bromeliaceae
<i>Lagascea helianthifolia</i>	Kunth. Asteraceae
<i>Cordia sp.</i>	Boraginaceae
<i>Tillandsia guatemalensis</i>	L. B. Smith. Bromeliaceae
<i>Peperomia tetraphylla</i>	(G. Forst.) Hook. & Arn. Piperaceae
<i>Huperzia pithyoides</i> (Schldtl & Cham).	Lycopodiaceae
<i>Heliconia uxpanapensis</i> Pavón y Ruiz.	Heliconiaceae
<i>Conostegia xalapensis</i> (Bonpl.) D. Don ex. DC.	Melastomataceae
<i>Ceratozamia norstogii</i> D. W. (Stev).	Zamiaceae
<i>Maxillaria densa</i> Lindl.	Orchidaceae
<i>Maxillaria elatior</i> (Rchb.f) Rchb.f	Orchidaceae
<i>Prosthechea ochracea</i> (Lindley) W. E. Higgins.	Orchidaceae
<i>Domingoa purpurea</i> (Lindl.) Dressler.	Orchidaceae
<i>Prosthechea cochleata</i> (L.) W. E. Higgins.	Orchidaceae
<i>Quercus laurina</i> Bonpl.	Fagaceae
<i>Epidendrum anceps</i> Jacq.	Orchidaceae
<i>Carpinus caroliniana</i> Walt.	Betulaceae
<i>Catopsis nutans</i> (Sw.) Griseb.	Bromeliaceae
<i>Thalia geniculata</i> L.	Marantaceae
<i>Macrothelypteris torresiana</i> (Gaudich).	Thelypteridaceae
<i>Solanum ferrugineum</i> Jacq.	Solanaceae Solanaceae
<i>Xanthosoma robustum</i> Schott.	Araceae
<i>Hedychium coronarium</i> J. König.	Zingiberaceae
<i>Tradescantia commelinoides</i> Schult. & Schult. f.	Commelinaceae
<i>Solanum torvum</i> Sw.	Solanaceae
<i>Cestrum aurantiacum</i> Lindl.	Solanaceae
<i>Isochilus carnosiflorus</i> Lindl.	Orchidaceae
<i>Monochaetum pulchrum</i> Decne.	Melastomataceae
<i>Prosthechea radiata</i> (Lindl.) W. E. Higgins.	Orchidaceae
<i>Neomarica longifolia</i> (Link & Otto) Sprague.	Iridaceae
<i>Diospyros digyna</i> Jacq.	Ebenaceae
<i>Sobralia macrantha</i> Lindl.	Orchidaceae
<i>Epidendrum diffusum</i> Sw.	Orchidaceae
<i>Habenaria sp.</i>	Orchidaceae
<i>Stelis bidentata</i> Schltr.	Orchidaceae
<i>Elaphoglossum latifolium</i>	
(Sw.) J. Sm. Lomariopsidaceae	
<i>Tagetes filifolia</i> Lag.	Asteraceae Sapindaceae
<i>Monochaetum sp.</i>	Melastomataceae
<i>Symplocos breedlovei</i> Lundell.	Symplocaceae
<i>Prosthechea rynchophora</i>	
(A. Rich. & Galeotii) W. E. Higgins.	Orchidaceae
<i>Psychotria sp.</i>	Rubiaceae
<i>Nectandra sp.</i>	Lauraceae
<i>Psychotria sp.</i>	Rubiaceae
<i>Tillandsia guatemalensis</i> L. B. Smith.	Bromeliaceae
<i>Xylosma chlorantha</i> Donn. Sm.	Flacourtiaceae
<i>Rondeletia sp.</i>	Rubiaceae Bambusaceae
<i>Heteropteris beecheyana</i> A. Juss.	Malpighiaceae
<i>Catopsis berteroniana</i> (Schult. & Schult. f.) Mez.	Bromeliaceae

<i>Chamaedorea ernesti-augustii</i> H. Wendl.	Arecaceae
<i>Reinhardtia elegans</i> Liebm.	Arecaceae
<i>Apeiba tibourbou</i> Aubl.	Tiliaceae
<i>Asclepias curassavica</i> L.	Asclepiadaceae
<i>Tillandsia usneoides</i> (L.) L.	Bromeliaceae
<i>Lomariopsis mexicana</i> Holttum.	Lomariopsidaceae
<i>Miconia</i> sp.	Melastomataceae
<i>Cuphea hyssopifolia</i> Kunth.	Lythraceae
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	Araceae Myrtaceae
<i>Amphitecna breedlovei</i> A. H. Gentry.	Bignoniaceae
<i>Pitcarnia</i> sp.	Bromeliaceae
<i>Anthurium schlechtendalii</i> Kunth.	Araceae
<i>Teramnus</i> sp.	Fabaceae
<i>Salvia</i> sp.	Lamiaceae
<i>Wigandia urens</i> (Ruiz & Pav.) Kunth.	Hydrophyllaceae Fabaceae
<i>Ficus</i> sp. Moraceae	
<i>Philodendron aff. sagittifolium</i> Liebm.	Araceae
<i>Xiphidium caeruleum</i> Aubl.	Haemodoraceae
<i>Parthenium hysterophorus</i> L.	Asteraceae
<i>Begonia</i> sp.	Begoniaceae
<i>Huperzia pithyoides</i> (Schldtl & Cham).	Lycopodiaceae
<i>Passiflora hahnii</i> (E. Fourn.) Mast.	Passifloraceae
<i>Chamaedorea ernesti-augustii</i> H. Wendl.	Arecaceae Nictaginaceae
<i>Nectandra</i> sp. 2	Lauraceae
<i>Govenia mutica</i> Reichb. f.	Orchidaceae
<i>Cedrela aff. salvadorensis</i>	Meliaceae
<i>Helosis mexicana</i> Liebm.	Balanophoraceae
<i>Reinhardtia elegans</i> Liebm.	Arecaceae
<i>Odontonema callistachyum</i> (Schldtl. & Cham.) Kuntze.	Acanthaceae
<i>Goodyera pubescens</i> (Willd.) R. Br.	Orchidaceae
<i>Triumfetta dumetorum</i> Schldtl.	Tiliaceae
<i>Blechnum polypodioides</i> Raddi.	Blechnaceae
<i>Pityrogramma calomelanos</i> (L.) Link	Pteridaceae
<i>Equisetum myriochaetum</i> Schldtl. & Cham.	Equisetaceae
<i>Lycopodiella cernua</i> (L) Pic. Serm	Lycopodiaceae
<i>Zornia reticulata</i> Sm.	Fabaceae
<i>Echeandia macrocarpa</i> Greenm.	Liliaceae
<i>Rondeletia</i> sp.	Rubiaceae
<i>Tithonia diversifolia</i> (Hemsl.) A. Gray.	Asteraceae
<i>Eleocharis</i> sp.	Cyperaceae
<i>Catopsis</i> sp.	Bromeliaceae
<i>Solanum torvum</i> Sw.	Solanaceae
<i>Mimosa albida</i> Humb y Bonpl.ex Willd	Fabaceae
<i>Maxillaria elatior</i> (Rchb.F) Rchb.f	Orchidaceae
<i>Cosmos</i> sp.	Asteraceae
<i>Ageratum</i> sp.	Asteraceae
<i>Maxillaria densa</i> Lindl.	Orchidaceae
<i>Tillandsia fasciculata</i> Sw.	Bromeliaceae
<i>Campyloneurum angustifolium</i> (Sw)Fée	Polypodiaceae
<i>Pinus chiapensis</i> (Martínez) Andresen	Pinaceae
<i>Phaseolus</i> sp.	Fabaceae
<i>Ageratum</i> sp.	Asteraceae
<i>Ruellia lactea</i> Cav.	Acanthaceae
<i>Sticherus bifidus</i> (Willd) Ching	Gleicheniaceae
<i>Calea urticifolia</i> (Miller) DC.	Asteraceae
<i>Salvia tonalensis</i> Brandegeee.	Lamiaceae
<i>Ternstroemia</i> sp.	Theaceae
<i>Blechnum occidentale</i> Mickel.	Blechnaceae
<i>Centrosema macrocarpum</i> Benth.	Fabaceae

<i>Quercus elliptica</i> Née.	Fagaceae
<i>Campyloneurum repens</i> (Aubl.) Presl.	Polypodiaceae
<i>Vernonia</i> sp.	Asteraceae
<i>Polypodium platylepis</i> Mett. ex Kuhn	Polypodiaceae
<i>Tillandsia schiedeana</i> Steud.	Bromeliaceae
<i>Coelia macrostacha</i> Lindl	Orchidaceae
<i>Lycaste aromatica</i> (Graham ex Hook.) Lindl.	Orchidaceae
<i>Erythroxyllum macrophyllum</i>	Erythroxyllaceae
<i>Miconia globulifera</i> Naudin.	Melastomataceae
<i>Quercus peduncularis</i> Née.	Fagaceae
<i>Asplenium praemorsum</i> Sw.	Aspleniaceae
<i>Epidendrum racemosum</i> E.A. Noronha	Orchidaceae
<i>Pleopeltis mexicana</i> (Fée) Mickel & Beitel	Polypodiaceae
<i>Zinnia</i> sp.	Asteraceae
<i>Tovaria pendula</i> Ruiz & Pav.	Tovariaceae
<i>Pavonia schiedeana</i> Steud.	Malvaceae
<i>Pecluma alfredii</i> (Rosenst.) M.G. Price	Polypodiaceae
<i>Heliotropium</i> sp.	Boraginaceae
<i>Fuchsia</i> sp.	Onagraceae
<i>Swietenia macrophylla</i> King	Meliaceae
<i>Gonolobus leianthus</i> Donn. Sm.	Asclepiadaceae Nictaginaceae
<i>Stelis</i> sp.	Orchidaceae
<i>Catopsis</i> sp.	Bromeliaceae
<i>Selaginella hoffmanii</i> Hieron.	Selaginellaceae
<i>Chamaedorea elatior</i> Mart.	Arecaceae
<i>Quercus skinneri</i> Benth.	Fagaceae
<i>Phlebodium aureum</i> (L.) J. Sm.	Polypodiaceae
<i>Vaccinium breedlovei</i> L.O. Williams	Ericaceae
<i>Camphyloneurum angustifolium</i> (Sw.) Fée	Polypodiaceae
<i>Phytolacca icosandra</i> L.	Phytolacceae
<i>Eurystyles borealis</i> A.H.Heller.	Orchidaceae
<i>Quercus magnoliifolia</i> Née.	Fagaceae
<i>Hoffmannia cryptoneura</i> Standl.	Rubiaceae
<i>Russelia sarmentosa</i> Jacq.	Scrophulariaceae
<i>Rondeletia</i> sp.	Rubiaceae
<i>Ruellia maya</i> T.F. Daniel	Acanthaceae
<i>Smilax mollis</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	Smilacaceae
<i>Dioscorea floribunda</i> M. Martens & Galeotti	Dioscoreaceae
<i>Heliocarpus tomentosus</i> Turcz.	Tiliaceae
<i>Lippia substrigosa</i> Turcz.	Verbenaceae
<i>Asplenium praemorsum</i> Sw.	Aspleniaceae Fabaceae
<i>Begonia heracleifolia</i> Schldtl. & Cham.	Begoniaceae
<i>Tibouchina longifolia</i> (Vahl) Baill.	Melastomataceae
<i>Monochaetum vulcanicum</i> Cogn.	Melastomataceae
<i>Cuphea appendiculata</i> Benth.	Lythraceae
<i>Scoparia dulcis</i> L.	Scrophulariaceae
<i>Desmodium plicatum</i> Schldtl & Cham.	Fabaceae
<i>Salvia lavanduloides</i> Kunth	Lamiaceae
<i>Rapanea juergensenii</i> Mez.	Myrsinaceae
<i>Cyperus</i> sp.	Cyperaceae
<i>Philodendron tripartitum</i> (Jacq.) Schott	Araceae
<i>Xylosma</i> sp.	Flacourtiaceae
<i>Juanulloa mexicana</i> (Schldtl) Miers.	Solanaceae
<i>Ardisia compressa</i> Kunth.	Myrsinaceae
<i>Adiantum trapeziforme</i> L.	Pteridaceae
<i>Acacia</i> sp.	Fabaceae Araceae
Acanthaceae	

Cuphea aequipetala Cav.
Begonia sp. Begoniaceae
Trichomanes radicans Sw.
Peperomia tetraphylla (G. Forst.) Hook & Arn.
Morella cerifera (L.) Small.
Cornutia grandiflora Steud
Chamaedorea pinnatifrons (Jacq.) Oerst.
Tradescantia sp.
Gaiadendron sp.
Philodendron glanduliferum Matuda
Crotalaria sp.
Polypodium polypodioides (L.) Watt
Catopsis sp.
Philodendron tripartitum (Jacq.) Schott
Philodendron smithii
Piper umbellatum L.
Pleurothallis sp.
Sida sp.
Mormodes tuxtliensis Salazar
Euphorbia graminea Jacq.
Rubus urticifolius Poir.

Lythraceae
Hymenophyllaceae
Piperaceae Araceae
Myricaceae Vitaceae Orchidaceae
Boraginaceae Solanaceae Cyperaceae
Arecaceae
Commelinaceae
Loranthaceae Myrsinaceae
Araceae Iridaceae
Fabaceae Fabaceae
Polypodiaceae
Bromeliaceae
Araceae
Araceae
Piperaceae
Orchidaceae
Malvaceae
Orchidaceae
Euphorbiaceae
Rosaceae